

# SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Bestell- und Anfrageformular

### Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 60 inkl. Abstandshalter
- 2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft D 60/100
- 3 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 4 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 5 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. (Schachtlänge auf ganze Zahl aufrunden)

Für den Schacht wird *ein* Deckenanschlusselement **2** und *ein* Mündungspaket **3** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **4** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **5** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2021. Technische Änderungen vorbehalten



SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30 – System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
Liefertermin	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelemente:				
Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter	731000			
Schachtelement 1.000 mm Paletteneinheit mit je 40 Stück zum Einzelpreis von	731000			
<b>2</b> Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft; Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß	731003			
Anschlussadapter reduziert, D 80/125–60/100 (sym.)	731033			
<b>3</b> Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°–45°, 600 x 700 mm, schwarz	731006			
dito in rot	731007			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°–45°, 600 x 700 mm, schwarz	731008			
dito in rot	731009			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	731010			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	731011			
<b>4</b> SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007			
<b>5</b> Halteschelle, zweiteilig	731004			
Halteschelle, verstellbar	731050			
SKOBIFIX-Bausäge	710069			
Verbindungsrippel für geschnittene Steine	731005			
<b>Summe</b>				
<b>Fracht</b>				
<b>Gesamt</b>				

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.






Datum/Unterschrift

---

# SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Bestell- und Anfrageformular

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	731014			 <p>Dachdurchführung</p> <p>Wetterhaube</p> <p>PPs Rohr D 60 (Endstück schwarz)</p> <p>Dachdurchführungsrohr</p> <p>lösbare Verbindung</p>
dito in rot	731015			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	731016			
dito in rot	731017			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	731018			
dito in rot	731019			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	731020			
dito in rot	731021			
<b>2</b> Dachdurchführung D 60/125, silberlack 0,4 m	731012			 <p>Flachdachkragen</p> <p>Ø 125</p> <p>100</p> <p>Ø 410</p>
Dachdurchführung D 60/125, silberlack 1,0 m	731013			
<b>3</b> Schrägdachpfanne DN 125, 5°–25°, schwarz	710095			
Schrägdachpfanne DN 125, 25°–45°, schwarz	710099			 <p>Verbindungsschelle</p>
Schrägdachpfanne DN 125, 35°–55°, schwarz	710097			
<b>4</b> Flachdachkragen DN 125	000251			
<b>5</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	731027			
dito in rot	731028			
dito in silberlack	731029			
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	731030			
dito in rot	731031			
dito in silberlack	731032			
<b>6</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158			 <p>Deckendurchführung</p> <p>Isolierschale</p> <p>Blende</p> <p>Anschlussbogen</p>
dito in rot	710159			
dito verzinkt	710160			
<b>7</b> Deckenanschlusselement mit Anschlussbogen 87°; Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß	731038			
Summe				
Fracht				
Gesamt				

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Januar 2021. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791051\_WEB